BADER.

DATA SHEET / INFORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES Ref. P10040

ARMARIO INSONORIZADO PARA COMPRESOR Y ASPIRACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

El SilentBox ha sido diseñado específicamente para albergar compresores y sistemas de aspiración, ofreciendo un entorno más silencioso, seguro y profesional.

COMPONENTES

- Insonorización
- Materiales resistentes
- Puerta de cristal
- Fácil acceso
- Diseño compacto
- Enchufes

BADER.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Ref. P10040

Capacidad para unidades dentales	1+1
Voltaje de entrada	230V
Nivel de intensidad de ruido	51Db
Refrigeración	2 Ventiladores
Dimensiones	Ancho 600 mm Profundidad 800 mm, 1000 mm
Peso	115 kg

Características del compresor

Capacidad para unidades dentales	550W
Voltaje de entrada	30L
Nivel de intensidad de ruido	1400 rpm.
Refrigeración	220V - 50Hz
Nivel sonoro	60dB
Cilindros	2

Características de la Aspiración Unit 300

Caudal de succión	300L/m
Tensión	230 (1~)
Frecuencia (Hz)	50
Depresión maxima	37KPa
Velocidad de rotación	2900 R.P.M.

BADER.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES Ref. P10040

ALMACENAMIENTO

- Temperatura medio ambiente: +5ºC - +40ºC
- Humedad relativa: 30% - 75%
- Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- Temperatura de agua más alta +25ºC

CERTIFICACIONES

CE ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430